

Stálá divadelní scéna Klatovy

Hlavní opona, elektrické ovládání z inspicie, z jeviště i ze zvukové a osvětlovací kabiny,
půlící horizont, elektrické ovládání z jeviště,
vykrývací opona, ručně na tahu, 2,5m od hlavní opony

Tahy: 21ks – nosnost 160kg

Světla (scénické osvětlení):

Pult ETC Eos Series Element 2 Console 1K
Dimmery Novalighting 2000, 60ks

z hlediště vpředu 18x FHR 1000W
jeviště, portály 8x FHR 1000W

jeviště, přední rampa
10 x Cameleon Spot 18-3
samostatné DMX adresy

jeviště, halogenová rampa
12 x 500W bílá

jeviště lávky 16x FHR 1000W

jeviště 4x regulovaná zásuvka, na balkoně 2x regulovaná zásuvka pro bodová vodící světla
2ks bodových vodících světél,
2ks LED hlavy ROBE Robin Spikie
4ks LED Infinity iW 1915 Pixel

Propojení 2 x DMX mezi jevištěm a hledištěm, možnost řízení externích světél



Elektroinstalace:

jeviště 8x zásuvka 230V, 2x zásuvka 3x400V/32A (proudový chránič 30mA), 1x zásuvka 3x400V/63A, 2x zásuvka 230V na stejném okruhu jako zvuk z kabiny.

Zvuk:

Mixážní pult Behringer X32



pevná instalace, stageboxy na jevišti 20x in, 8x aux, 2x master out., možnost ovládání tabletem přes wi-fi.

Repro, pevná instalace:

4x Mackie SRM 550,
2x subbass Mackie Thump 18S, 800W,
2x stabilní odposlech D.A.S 100W,
2x mobilní odposlech Torque stage monitor TM100,
2x mobilní odposlech Torque třípásmové 250W pasiv.
4x mobilní odposlech Mackie SRM 550



Mikrofony:

6x Samson Q7x
2x Shure SM58 wireless
2x Shure mikroport
2x Audix mikroport AP42 BP A
2x Sennheiser EW300 G3 (transmitter 2x hand, nebo 2x port)
2x Sennheiser G4 (transmitter 2x hand)
2x Audix AP42 dual (4x port)
4x Shure Betagreen BG 1.0
2x AKG Perception 170 (kapacitní)
2x Behringer B2 (kapacitní)
10x Sennheiser e 835

3x pasivní Di-box ART Dual direct

Přehrávače:


1x dvojité CD, SD a Flash přehrávač
2x minidisk
1x notebook HP

Videotechnika:

projektor BENQ MH680
projekční plátno 4 : 3 šířka 2,5m
projekční plátno 16: 9 šířka 4 m
DVD přehrávač Hyundai DV5H 935



Rozměry jeviště:



Pro klubová představení:

mix Behringer X Air 16

2x Mackie 350

1x Mackie 350 (odposlech)

4 x FHR 500W


4 x halogen 1000W

dimmetry FTL - AD121

piano typové řady upright piano P 125 G1, černá



Rozměry klubu:



Pro klavíristy je k dispozici nové koncertní křídlo Bechstein.



Při transportu rekvizit a kulis je možno využít nákladovou rampu (vede přímo na jeviště) v Divadelní ulici (vjezd do ulice je z náměstí Míru).

Pro práci osvětlovače a zvukaře je k dispozici kabina v prostředku zadní stěny hlediště s prostorným, otevřeným průhledem pro přímou kontrolu zvuku.



<http://www.divadlo.klatovynet.cz/sds/>

Technici:

Miroslav Trávníček - +420 773 900 783
+420 721 733 354

Jiří Kolros - +420 773 900 534

technik@divadlo.klatovy.cz

GPS: 49.3952875N, 13.2920992E